



DEWALT 得偉
GUARANTEED TOUGH.

強韌耐用 · 品質保證

華輝
WECL



DEWALT 得偉是電動工具行業的市場主導者，擁有300多款電動工具產品和800多種配件供消費者選擇。其中電動工具包括充電電鑽/電批、電鋸、電鏈鑽、角磨機、重型圓鋸、切割機、砂紙機、鐳射儀、雲石機等。此外，多類配件則包括全鋸片、鑽頭、螺絲批等。全球專業用戶對其產品的認可使得得偉成為世界主要市場上的專業電動工具第一品牌，也是過去五年全世界增長最快的專業電動工具品牌。



香港及澳門已有多間大型酒店、碼頭、廣場、展館、政府機構、國際機場等指定採用 DEWALT 專業電動工具及配件！

鋰電重點產品

18V 鋰電電鑽 | 電批 | 電動工具

· 所有18V鋰電及充電機皆可共用 · 不受型號所限 · 為您節省更多成本 ·

DEWALT DCD995M2 18V 無炭刷鋰電石屎鑽/批 (兩電連手提箱)

3段速設計 · 高容量電池

NEW
新上市



84-26-9952

產品規格

- 索頭：1.5-13mm
- LED燈照明
- 電池：18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-450/1300/2000
- 最大扭力：80牛頓米
- 鑽孔直徑(木材)：50mm
- 鑽孔直徑(金屬)：13mm
- 鑽孔直徑(磚石)：16mm

DEWALT DCF895L2 18V “磁浮” 鋰電衝擊電鑽 (兩電連手提箱)

歐洲生產 · 強大扭力

美國
銷量NO.1



84-26-8952

產品規格

- 索頭：M12
- 電池：18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-2800/0-3200
- 最大扭力：170牛頓米
- LED燈照明

DEWALT DCD785L2 18V 鋰電石屎鑽批 (兩電連手提箱)



84-26-7852

產品規格

- 索頭：1-13mm
- LED燈照明
- 電池：18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-600/0-2000
- 最大扭力：60牛頓米
- 鑽孔直徑(木材)：38mm
- 鑽孔直徑(金屬)：13mm
- 鑽孔直徑(磚石)：13mm

DEWALT DCF885L2 18V 鋰電衝擊電鑽 (兩電連手提箱)

歐洲生產 · 強大扭力

美國
銷量NO.1



84-26-8852

產品規格

- 索頭：M12
- 電池：18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-2300/0-2700
- 最大扭力：155牛頓米
- LED燈照明

DEWALT DCS380L2 18V 鋰電“四向”老虎鋸 (兩電連手提箱)

左/右手師傅同樣方便就手



84-61-3802

產品規格

- 電壓：18V
- 索頭：四方位切割
- 電池：18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-2400
- 行程長度：28.6mm

DEWALT DCF880L2 18V 鋰電強力電卜

裝嵌舞臺架最適用！



84-22-8802

產品規格

- 電壓：18V
- 索頭：M16
- 電池：18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-2300 / 0-2700
- 最大扭力：203牛頓米
- LED 照明燈

(* 所有產品圖片只供參考，產品規格如有更改，恕不另行通知)

鋰電系列

18V 鋰電油壓鑽

DEWALT DCH253M2 18V 鋰電油壓鑽 (兩電連手提箱)

高容量電池

NEW
新上市



84-26-2532

產品規格

- 索頭: 26mm
- 電池: 18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-1150
- 衝擊功率(次/分鐘): 0-4500
- 鑽孔直徑(木材): 26mm
- 鑽孔直徑(金屬): 13mm
- 鑽孔直徑(磚石): 24mm
- 機身重量: 3.1kg
- LED燈照明

DEWALT DCH213L2 18V 鋰電油壓鑽 (兩電連手提箱)

鑽皇·強大扭力



84-26-2132

產品規格

- 索頭: 26mm
- 電池: 18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-600/0-2000
- 最大扭力: 60牛頓米
- 鑽孔直徑(木材): 26mm
- 鑽孔直徑(金屬): 13mm
- 鑽孔直徑(磚石): 20mm
- LED燈照明

36V 三用鋰電油壓鑽

DEWALT DCH364M2 36V 三用鋰電油壓鑽 (兩電連手提箱)

強大撞擊力

NEW
新上市



84-26-3642

產品規格

- 電池: 36V Li-ion
- 最大撞擊力: 2.3J
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-1100rpm
- 衝擊功率(次/分鐘): 0-4500bpm
- 鑽孔直徑(木材): 30mm
- 鑽孔直徑(金屬): 13mm
- 鑽孔直徑(磚石): 26mm
- LED燈照明

18V 鋰電鋸 | 電 | 手磨機 (淨機身)

DEWALT DCF889D 18V 鋰電強力電 | (未連叉機及充電電池)

上車呔必備!

418牛頓米
超強扭力



84-26-0889

產品規格

- 電壓: 18V
- 索頭: M20
- 電池: 18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-1500 / 0-2300
- 最大扭力: 418牛頓米
- LED 照明燈

DEWALT DCS331N 18V 鋰電曲線鋸 (未連叉機及充電電池)



84-61-0331

產品規格

- 電壓: 18V
- 電池: 18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-3000
- 切割面積(木材): 135mm
- 切割面積(金屬): 10mm

DEWALT DCS391N 18V 鋰電圓鋸 (未連叉機及充電電池)



84-61-0391

產品規格

- 電壓: 18V
- 電池: 18V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-3700
- 切割面積: 165x20mm

DEWALT DCG412N 18V 鋰電 5" 手磨機 (未連叉機及充電電池)



84-61-0412

產品規格

- 電壓: 18V
- 電池: 18V Li-ion
- 磨片直徑: 125mm (5吋)
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-7000
- 主軸螺紋: M14

10.8V 鋰電電鑽

DEWALT DCD710S2 10.8V 鋰電充電鑽 (兩電連手提袋)

可調節扭力·輕巧

鑽木·鑽金屬·
上/落螺絲無難度!



84-26-7102

產品規格

- 索頭: 1-10mm
- 電池: 10.8V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-400/0-1500
- 最大扭力: 25牛頓米
- 鑽孔直徑(木材): 19mm
- 鑽孔直徑(金屬): 10mm
- LED燈照明
- 機身重量: 1.1kg

DEWALT DCF815S2 10.8V 鋰電衝擊電鑽 (兩電連手提袋)

銷量NO.1

超強扭力·輕巧

鑽木·鑽金屬·
上/落螺絲無難度!



84-26-8152

產品規格

- 電池: 10.8V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-2400/0-3400
- 最大扭力: 107牛頓米
- LED燈照明
- 機身重量: 1kg

DEWALT DCF610S2 10.8V 鋰電衝擊電 | (兩電連手提袋)

可調節扭力·輕巧

鑽木·鑽金屬·
上/落螺絲無難度!



84-26-6102

產品規格

- 電池: 10.8V Li-ion
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-1050
- LED燈照明
- 機身重量: 1kg

DEWALT 得偉 鋰電池



日韓製造

- ▶ 採用著名日韓品牌 Panasonic、Sanyo 或 Samsung，比一般品牌耐用，壽命更長！

快速充電

- ▶ 每次充電只需 45 分鐘

可充數高

- ▶ 充電次數可達 1,000 次或以上

高效設計

- ▶ 採用「滑軌式」設計，比傳統的「上下插入式」設計方便，更換電池更快更流暢

走電率低

- ▶ 可長時間存放，自動排放電量極底，遠勝其他品牌

DEWALT 得偉 10.8V 鋰電池於 10.8V 鋰電電動工具系列可共用，不受產品種類及型號所限。



DEWALT 得偉 18V 鋰電池於 18V 鋰電電動工具系列可共用，不受產品種類及型號所限。



▶ 比 18V 3.0Ah 電池使用量高 33%



得偉電動工具品質優勢：

- 馬達 **更快更強勁！**
JOHNSON MOTOR 德昌
(全球最大生產商之一)
- 機身 **更堅韌！**
玻璃纖維尼龍
- 電子變速掣 **觸感度高！**
美國 TYCO
- 手柄 **更舒適！**
人體工學設計
- 電池 **更耐用！**
Panasonic | SANYO | SAMSUNG ·
非內地品牌電池



10.8V 鋰電工具

DEWALT DCS310 10.8V鋰電老虎鋸 (淨機)

3段位可調整旋轉手柄

NEW
新上市

84-61-0310



產品規格

- 電池：10.8V Li-ion
- 空載速率(轉/分鐘)：0-2,700
- 行程長度：14 mm
- 重量：1.4 kg
- 長：255 mm
- 高：230 mm
- LED燈照

DEWALT XR系列 DCT410D1 10.8V無線蛇鏡 (一電連手提箱)

Cable線防水

NEW
新上市

84-61-4101



產品規格

- 電池：10.8V Li-ion
- 儲存：2GB Micro SD
- 線長：900mm
- 線直徑：17mm
- 顯示器：3.5"
- 機身重量：1Kg

鋰電池及充電機

- DEWALT DCB123 10.8V/1.5Ah 鋰充電電池 (84-45-0108)
- DEWALT DCB100 10.8V 鋰電池充電機 (45min) (84-45-1108)
- DEWALT DCB182 18V/4.0Ah 鋰充電電池 (84-45-0180)
- DEWALT DCB105 18V 鋰電池充電機 (45min) (84-45-1180)
- DEWALT DC9310 18V Li-ion 充電機 (84-45-9310)
- DEWALT DE9360 36V 鋰電池 (84-45-0360)

配件

- 84-75-2180 DEWALT DW2180 35-Pc. 鑽咀套裝
- 84-75-2583 DEWALT DW2583 65-Pc. 鑽咀套裝
- 84-90-0010 DEWALT 10" 鋸碟 (供DW717滑動式斜口檯鋸使用)
- 84-90-1800 DEWALT 18V 鋰電工具手提袋
- 84-90-8001 DEWALT 六角轉換索頭
- 84-95-6220 DEWALT 四坑油壓鑽咀 20x300mm

充電電池及充電機

- DEWALT DE9063 9.6V Ni-CD 充電電池 (84-45-9063)
- DEWALT DE9074 12V Ni-CD 充電電池 (84-45-9074)
- DEWALT DE9091 14.4V Ni-CD 充電電池 (84-45-9091)
- DEWALT DE9096 18V Ni-CD 充電電池 (84-45-9096)
- DEWALT DE0243 24V Ni-CD 充電電池 (84-45-0243)
- DEWALT DE0246 24V Ni-CD 充電機 (84-45-0246)



(* 所有產品圖片只供參考，產品規格如有更改，恕不另行通知)

電子速正反轉系列

手電鑽 | 石屎鑽

DEWALT D21720 13mm
650W 沖擊石屎鑽 (電子速正反轉)

歐洲生產



84-10-0720

產品規格

- 索頭：1.5-13mm
- 輸入功率：650W
- 最大扭矩：30牛頓米
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-1100/0-2600
- 鑽孔直徑(木材)：40mm
- 鑽孔直徑(鋼材)：13mm
- 鑽孔直徑(磚石)：16mm
- 機身重量：2.1kg

DEWALT DWD014 10mm
550W 手電鑽 (電子速正反轉)

強力550W



另備110V
工地使用

84-10-0014

產品規格

- 索頭：1-10mm
- 輸入功率：550W
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-2800
- 最大鑽孔直徑(木材)：25mm
- 最大鑽孔直徑(金屬)：10mm
- 機身重量：1.3kg

DEWALT DWD024 13mm 650W
沖擊石屎鑽 (電子速正反轉)

強大扭力



另備110V
工地使用

84-10-0024

產品規格

- 索頭：1.5-13mm
- 輸入功率：650W
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-2800
- 最大扭矩：8.6Nm
- 最大鑽孔直徑(木材)：25mm
- 最大鑽孔直徑(鋼材)：13mm
- 最大鑽孔直徑(磚石)：16mm

攪油鑽 | 開窿機

電

DEWALT D21520 13mm 710W
攪油鑽



84-10-0520

產品規格

- 索頭：2.0-13mm
- 輸入功率：710W
- 空載轉速(轉/分鐘)：0-550
- 最大扭矩：50牛頓米
- 機身重量：3.4kg

DEWALT DW152 1,050W
開窿機

歐洲生產



84-10-0152

產品規格

- 輸入功率：1050W
- 空載轉速(轉/分鐘)：400/800rpm
- 最大扭矩：118/58牛頓米
- 最大容量：53mm
- 機身重量：7.5kg

DEWALT DW293 710W
衝擊板手



另備110V
工地使用

84-10-0293

產品規格

- 輸入功率：710W
- 空載轉速(轉/分鐘)：2100
- 最大扭矩：466牛頓米
- 衝擊頻率(次/分鐘)：2700
- 機身重量：3.2kg

雲石機系列

雲石機

DEWALT DW861 1200W
四吋半雲石機 (不連鋸碟)

NEW
新上市



84-60-0861

產品規格

- 輸入功率：1200W
- 空載轉速(轉/分鐘)：11500
- 割片直徑：110mm
- 切割能力：34mm
- 機身重量：2.8kg

DEWALT DW862 110mm
雲石機 (不連鋸碟)

NEW
新上市



84-60-0862

產品規格

- 輸入功率：1270W
- 轉速(轉/分鐘)：0-13000RPM
- 鋸片直徑：110mm
- 重量：3kg
- 深度調節功能：有
- 鋸切角度：0~45度



(* 所有產品圖片只供參考，產品規格如有更改，恕不另行通知)

油壓鑽系列

油壓鑽

DEWALT D25124K 26mm 800W 電子速油壓鑽 (鑿削功能)



連手提箱
另備110V
工地使用

84-10-0124

產品規格

- 索頭: SDS 四坑鑽頭
- 輸入功率: 800W
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-1150/0-4300
- 衝擊能量: 0-3.4焦耳
- 鑽孔直徑(木材): 30mm
- 鑽孔直徑(金屬): 13mm
- 鑽孔直徑(磚石): 26mm

DEWALT D25580 1,050W 中型電鑽



連手提箱

84-10-0580

產品規格

- 索頭: 40mm
- 輸入功率: 1050W
- 衝擊能量: 0-8.8 焦耳

DEWALT D25323 26mm 800W 電子速油壓鑽 (鑿削功能)

歐洲生產



連手提箱

84-10-0323

產品規格

- 索頭: 26mm四坑鑽頭
- 輸入功率: 800W
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-1150/0-4300
- 衝擊能量: 0-3.4焦耳
- 鑽孔直徑(木材): 30mm
- 鑽孔直徑(金屬): 13mm
- 鑽孔直徑(磚石): 26mm

DEWALT D25404 32mm 900W 四坑油壓鑽



連手提箱

84-10-0404

產品規格

- 索頭: 32mm四坑鑽頭
- 輸入功率: 900W
- 空載轉速(轉/分鐘): 0-730
- 衝擊頻率(次/分鐘): 0-4100
- 衝擊能量: 4.8 焦耳
- 電鑽最大鑽孔直徑(木材): 40mm
- 電鑽最大鑽孔直徑(鋼材): 16mm
- 電鑽最大鑽孔直徑(磚石): 32mm
- 機身重量: 4.8kg

DEWALT D25602K 1-3/4" SDS Max 重型五坑油壓鑽



84-10-5602

產品規格

- 索頭: SDS五坑鑽頭
- 輸入功率: 1250W
- 衝擊頻率(次/分鐘): 0-1430/0-2840
- 衝擊能量: 8 焦耳



角磨機系列

角磨機

DEWALT DW803 4" 800W 角磨機 (不連磨碟)



另備110V
工地使用

84-60-0803

產品規格

- 輸入功率: 800W
- 空載轉速(轉/分鐘): 10000
- 磨片直徑: 125mm (5吋)
- 排塵系統
- 主軸螺紋: M10
- 機身重量: 1.7kg

DEWALT D28000 4" 720W 磨機 (不連磨碟)



84-60-8000

產品規格

- 輸入功率: 720W
- 空載轉速(轉/分鐘): 12000
- 磨片直徑: 100mm (4吋)
- 主軸螺紋: M10
- 機身重量: 1.7kg

DEWALT DWE8100 4" 720W 磨機 (不連磨碟)



84-60-8100

產品規格

- 輸入功率: 720W
- 空載轉速(轉/分鐘): 12000
- 磨片直徑: 100mm (4吋)
- 主軸螺紋: M10
- 機身重量: 1.7kg

DEWALT DWE8110 5" 720W 磨機 (不連磨碟)



84-60-8110

產品規格

- 輸入功率: 720W
- 空載轉速(轉/分鐘): 12000
- 磨片直徑: 125mm (5吋)
- 主軸螺紋: M14
- 機身重量: 1.7kg

DEWALT DW824 5" 1000W 磨機 (不連磨碟)



84-60-0824

產品規格

- 輸入功率: 1300W
- 空載轉速(轉/分鐘): 11000
- 磨片直徑: 125 mm (5 吋)
- 主軸螺紋: M14
- 機身重量: 2.6kg

DEWALT DW824 6" 1400W 磨機 (不連磨碟)



84-60-0830

產品規格

- 輸入功率: 1400W
- 空載轉速(轉/分鐘): 10000
- 磨片直徑: 125 / 150 mm (5 / 6 吋)
- 主軸螺紋: M14
- 機身重量: 2.6kg

DEWALT D28065 6" 1250W 磨機 (不連磨碟)



84-60-8065

產品規格

- 輸入功率: 1250W
- 空載轉速(轉/分鐘): 9000
- 磨片直徑: 125 / 150mm (5 / 6 吋)
- 排塵系統
- 主軸螺紋: M14
- 機身重量: 2.6kg

DEWALT DW840 7" 1800W 磨機 (不連磨碟)



84-60-0840

產品規格

- 輸入功率: 1800W
- 空載轉速(轉/分鐘): 8000
- 磨片直徑: 180 mm (7 吋)
- 主軸螺紋: M14
- 機身重量: 3.4kg

(* 所有產品圖片只供參考, 產品規格如有更改, 恕不另行通知)

電鋸系列

電鋸 | 老虎鋸

DEWALT DW300K 650W 電子速 Jigsaw (LED燈)



84-60-0300

產品規格

- 輸入功率: 650W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 0-3200
- 行程長度: 20mm
- 斜面切割: 45 度
- 機身重量: 2.8 kg

DEWALT DW331K 650W 電子速 Jigsaw



84-60-0331

產品規格

- 輸入功率: 701W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 0-3100
- 行程長度: 26mm
- 斜面切割: 45 度
- 最大切割深度 (木材): 135mm
- 最大切割深度 (金屬): 10mm
- 最大切割深度 (鋁材): 20mm
- 機身重量: 2.8 kg

DEWALT DW304K 1050W 電子速老虎鋸



另備110V
工地使用

84-60-0304

產品規格

- 輸入功率: 701W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 0-3100
- 行程長度: 26mm
- 斜面切割: 45 度
- 最大切割深度 (木材): 135mm
- 最大切割深度 (金屬): 10mm
- 最大切割深度 (鋁材): 20mm
- 機身重量: 2.8 kg

DEWALT DWE357K 1050W 重型電子速老虎鋸



84-60-0357

產品規格

- 輸入功率: 1050W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 0-2800
- 自動夾片裝置
- 行程長度: 29mm
- 鋸片夾具: 有
- 前支撐板: 固定
- 鋸片安裝方向: 4 個
- 機身重量: 3.1kg

開鋸 | 切割機系列

圓鋸 | 滑動式斜口檯鋸 | 切割機

DEWALT DWE561 7" 1200W 重型圓鋸 (不連鋸碟)



84-60-0561

產品規格

- 輸入功率: 1200W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 0-5500
- 鋸片直徑: 65mm
- 機身重量: 3.6 kg

DEWALT D28700 14吋 2200W 重型切割機 (110V) (不連鋸碟)



84-60-8700

產品規格

- 輸入功率: 2200W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 3800
- 切割片直徑: 355mm (14 吋)
- 孔徑: 25.4 mm
- 機身重量: 16 kg

DEWALT D28710 14吋 2200W 重型切割機 (不連鋸碟)



84-60-8710

產品規格

- 輸入功率: 2200W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 3800
- 切割片直徑: 355mm (14 吋)
- 孔徑: 25.4 mm
- 機身重量: 16 kg

DEWALT DW713 10" 1600W 滑動式斜口檯鋸 (不連鋸碟)



84-60-0713

產品規格

- 輸入功率: 1600W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 5000
- 鋸片直徑: 250mm (10 吋)
- 最大斜角鋸割角度: 左 48 度
- 機身重量: 13.6 kg

DEWALT DW777 8.5" 1800W 滑動式斜口檯鋸 (不連鋸碟)



84-60-0777

產品規格

- 輸入功率: 1800W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 6300
- 鋸片直徑: 216mm (8.5 吋)
- 最大斜角鋸割角度: 左 48 度
- 機身重量: 14 kg

DEWALT DW715 12" 15Amp 滑動式斜口檯鋸 (不連鋸碟)



84-60-0715

產品規格

- 輸入功率: 15 安培
- 空載轉速 (轉/分鐘): 4000
- 鋸片直徑: 305mm (12 吋)
- 最大斜角鋸割角度: 左 48 度
- 機身重量: 19 kg

DEWALT DW717 10" 1675W 滑動式斜口檯鋸 (不連鋸碟)



84-60-0717

產品規格

- 輸入功率: 1675W
- 空載轉速 (轉/分鐘): 0-4000
- 鋸片直徑: 250mm (10 吋)
- 最大斜角鋸割角度: 左右 50 度
- 機身重量: 23 kg

DEWALT DWS78012" 15Amp 滑動式斜口檯鋸 (燈色外殼) (不連鋸碟)



84-60-0780

產品規格

- 輸入功率: 15A
- 空載轉速 (轉/分鐘): 0-3800
- 鋸片直徑: 305mm (12 吋)
- 最大斜角鋸割角度: 左右 48 度
- 機身重量: 23 kg

砂紙機系列

砂紙機

DEWALT D26453 5" 280W 電子速砂紙機



84-60-6453

產品規格

- 輸入功率: 280W
- 打磨速率 (次/分鐘): 7000 - 12000
- 軌道尺寸: 2.6mm
- 集塵裝置
- 砂紙尺寸: 5 吋 (8 孔)
- 防塵開關
- 機身重量: 1.6 kg

DEWALT DW443 6" 4.3Amp 偏心軸砂紙機



84-60-0443

產品規格

- 功率: 530W
- 打磨速率 (次/分鐘): 8400-15200
- 集塵袋裝置
- 砂紙尺寸: 150mm (6吋)
- 防灰塵開關
- 機身重量: 2.7kg



(* 所有產品圖片只供參考，產品規格如有更改，恕不另行通知)

壽命長

高清LCD
溫度顯示DEWALT D26414 2000W
熱風槍 (LCD/調溫 50~600°C)

84-50-6414

產品規格

- 輸入功率：2000W
- LCD 溫度顯示屏幕，清楚顯示熱風溫度
- 過熱保護裝置
- 熱感保護
- 工作溫度：50 - 600 度
- 氣流量 (升 / 分鐘)：250 / 500
- 機身重量：0.8 kg

雷射測距

DEWALT DW040P 雷射測距尺
(IP54/40m, Acc: ±3mm)

83-01-0030

產品規格

- 測距範圍：40m
- 2xAAA電池
- 防水機身設計
- 特強避震功能
- 面積及體積自動計算
- 顯示單位：米/吋/呎
- 夜光螢幕顯示

DEWALT DW03050 雷射測距尺
(IP65/50m, Acc: ±1.6mm)

83-01-3050

產品規格

- 測距範圍：50m
- 2xAAA電池
- 防水機身設計
- 特強避震功能
- 面積及體積自動計算
- 顯示單位：米/吋/呎
- 夜光螢幕顯示

DEWALT DW03101 雷射測距尺
(IP65/100m, Acc: ±1.6mm)

83-01-3101

產品規格

- 測距範圍：100m
- 2xAAA電池
- 防水機身設計
- 特強避震功能
- 面積及體積自動計算
- 顯示單位：米/吋/呎
- 夜光螢幕顯示

(* 所有產品圖片只供參考，產品規格如有更改，恕不另行通知)



產品購買承諾

- ✓ 保證原裝行貨
- ✓ 1年總代理免人工保養*
- ✓ 99%零件存倉，方便配件及維修*
- ✓ 提供送貨服務*

唯華輝客戶專享

* (保養及維修承諾需視乎總代理提供條款而定，有關送貨服務亦需按照本公司現行之細則。
細節如有更改，華輝恕不另行通知。)

查詢熱線：3182 0888



尚有更多DEWALT產品型號，歡迎瀏覽：

www.wecl.com.hk/dewalt